

GOLDONI

INTERNATIONAL

MACCHINE E IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Machines and equipment for the food industry
Máquinas y líneas para la industria alimentaria



APPLICAZIONI SPECIALI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE, CHIMICA E COSMETICA

CUSTOMIZED EQUIPMENT FOR FOOD, CHEMICAL AND COSMETICS INDUSTRY
EQUIPOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, QUÍMICA Y COSMÉTICA




DE-PALETIZZATORE SEMI AUTOMATICO GI-901

con soffiante/discensore a tamponi fino a 20.000 vasi/scatole h

Semi automatic de-palletizer GI-901 with integrated lowerator/blower for jars, cans and bottles up to 20.000 j/h

Paletizador semi automatico GI-901 con descensor/sopladora para frascos, latas y botellas hasta 20.000 envases/hora



SOFFIANTE ACQUA, ARIA O VAPORE GI-365

a tamponi fino a 20.000 v/h

Grippers blower GI-365 (air, steam or water treatments) up to 20.000 v/h

Sopladora GI-365 (aire, agua o vapor) con pinzas, hasta 20.000 envases/hora

LAVATRICE GI-201

per vasi, bottiglie scatole piene con e senza asciugatrice integrata

Washing machines GI-201 for close jars, bottles and cans with and without integrated dryer

Lavadora GI-201 para frascos, botellas y latas cerradas con o sin secadora integrada



TUNNEL PRERISCALDO GI-TPR

Preheating GI-TPR

Tunél de enfriamiento GI-TPR



RIEMPITRICE LINEARE ELETTRONICA

a 2, 3 o 4 pistoni per prodotti densi e semi densi

*Electronic Linear Piston filler series GI-XP (2-3 or 4 linear pistons)
for dense and semi-dense products up to 6500 j/h*

*Llenadora electrónica lineal con 2,3 o 4 pistones para productos densos
y semi-densos, hasta 6500 envases/hora*

RIEMPITRICE TELESCOPICA GI-162

Telescopic filler GI-162

Llenadora telescópica GI-162



RIEMPITRICE ROTATIVA GI-PF

a pistoni fino a 18.000 v/h

Rotary piston filler GI-PF up to 18.000 v/h

Llenadora de pistón rotativo hasta 18.000 envases/hora

DOSATRICE LINEARE MASSICA

da 2 a 10 misuratori elettronici per prodotti semi-densi e liquidi fino a 8000 b/h

*Mass flow metric filler from 2 to 10 dosing electronic systems
for semi-dense and liquid products up to 8000 b/h*

*Dosificadora másica lineal de 2 a 10 medidores electrónicos para productos
semi-densos y líquidos, hasta 8000 envases/hora.*



COLMATRICE SOTTOVUOTO LINEARE AUTOMATICA GI-180-2

fino a 1300 v/h

Automatic Linear Vacuum Filler GI-180-2 up to 1300 j/h

Vacuum Filler Lineal automatica al vacío GI-180-2 hasta 1300 envases/hora



COLMATRICE SOTTOVUOTO ROTATIVA

da 4 a 30 valvole

Rotary Vacuum filler for jars and cans from 4 to 30 filling valves

Vacuum Filler rotativa de vacío para frascos y latas de 4 hasta 30 válvulas de llenado



GI-63-2A/GI-250

Sistema monoblocco tappatura
con vuoto spinto fino a 20.000 v/h

*Integrated monoblock system to cap
products with high dry vacuum up to 20.000 j/h*

*Monobloque de tapado de alto vacío
hasta 20.000 envases/hora*



CAPSULATRICE SOTTOVUOTO SEMI-AUTOMATICA GI-52

fino a 900 c/h

Semi-automatic high vacuum capper GI-52 up to 900 c/h

Cerradora semi-automática de alto vacío GI-52 hasta 900 capsulas/hora



CAPSULATRICE LINEARE GI-60

per capsule TO con vapore fino a 7000 c/h completa di alimentatore magnetico GI-250

Linear Twist off capper GI-60 complete with its feeder GI-250 up to 7.000 c/h

Cerradora lineal gi-60 para Twist OFF con elevador GI-250, hasta 7.000 capsulas/hora



CAPSULATRICE TAPPO PANO GI-50P

Ø45/50 fino 20.00 v/h

Vacuum capper for Pano caps Ø45/50 up to 20.000 j/h

Cerradora de alto vacio para tapones pano Ø45/50 hasta 20.000 envases/hora



TUNNEL PASTORIZAZIONE-RAFFREDDAMENTO

Pasteurization/tunnel cooler

Túnel de pasteurización-refrigeración

RILEVATORE VUOTO GI-V-1

presenza e corretto posizionamento capsula TO fino a 36.000 c/h

Vacuum Detector GI-V1 to detect vacuum inside jars, cap presence and correct positioning, up to 36.000 c/h

Control de vacío, presencia y posición correcta de la tapa TO, hasta 36.000 envases/hora



Particolare gruppo sfilamento sovrattappatore GI-642

Over capper GI-642 lid slip off unit
Grupo deslizamiento de aplicadora de tapas GI-642



APPLICATORE COPERCHI SALVAROMA GI-642

da 3.000 a 30.000 t/h

Over Capper GI-642 from 3000 up to 30.000 c/h

Aplicadora de tapas GI-642 desde 3000 hasta 30.000 tapas/hora

MACCHINE DA LABORATORIO

Laboratory equipment • Equipos de laboratorio



COLMATRICE SOTTOVUOTO DA LABORATORIO GI-179

fino a 600 v/h

Laboratory Vacuum Filler GI-179
up to 600 j/h

Vacuum filler al vacío de laboratorio
GI-179 hasta 600 envases/hora



RIEMPITRICE MONO TESTA DA LABORATORIO GI-A1

fino a 600 v/h

Laboratory Piston Filler GI-A1
up to 600 j/h

Llenadora monocabezal
con pistones de laboratorio
hasta 600 envases/hora



CAPSULATRICE SOTTOVUOTO DA LABORATORIO GI-42

fino a 600 c/h

Laboratory Vacuum Capper GI-42
up to 600 c/h

Cerradora de vacío de laboratorio
GI-42 hasta 600 capsulas/hora



VASCA DI PASTORIZAZIONE DA LABORATORIO GI-350

Laboratory pasteurizer GI-350

Pasteurizador de laboratorio GI-350

Nella nostra gamma possiamo annoverare:

- Apriscatole automatici
- Applicatori di tappi (salva aroma)
- Tappatori sem-automatici ed automatici sottovuoto
- Tappatori a vapore
- Tappatori Pano con vuoto (per l'industria ittica)
- Riempitrici per liquido di governo, sia sottovuoto che a gravità.
- Dosatori per prodotti granulari o macinati
- Riempitrici lineari 2/3 e 4 teste e rotative a pistoncini fino a 30 valvole
- Riempitrici magnetiche e massicche flussometriche
- Dispositivi di controllo per il vuoto
- Tunnel d'asciugatura turbo
- Tappatori lineari twist-off
- Dosatori per liquidi, creme, marmellate, sughi a base di pomodoro e salse
- Lavatrici per vasetti e scatole
- Tunnel di pastorizzazione e raffreddamento
- Nastri trasportatori
- Soffiatrici automatiche per lattine, vasetti e bottiglie PET
- Lavatrici e asciugatrici vasetti vetro, bottiglie e latte chiusi
- Over capper (salva aroma)
- De-palletizzatori semi-automatici
- Vasche di dissalazione
- Miscelatori
- Linee di processo e confezionamento per pesce

In our machine range we have:

- Automatic box openers
- Plastic caps applicator, Ovrappers (Flavour saving)
- Semi-automatic and Automatic high vacuum cappers with dry vacuum
- Linear Twist Off Steam cappers
- Pano cappers with high vacuum (for the fish industry)
- Filler for topping up of preservation liquid, vacuum and cascade type
- Dosing units for granulated or minced products
- Linear Piston Fillers 2, 3 and 4 filling valves
- Rotary piston fillers 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28 and 30 filling valves
- Flow metric Fillers, magnetic and massic
- Vacuum Detectors
- Turbo Drying tunnels
- Dosing units for liquid, creams, jams and sauces
- Jar and boxes washers
- Pasteurizing/cooling tunnels
- Conveying systems
- Automatic blowers with rubber gripping system for cans, jars and PET bottles
- Twist blowers for cans, jars and bottles
- Washer & dryers
- Over cappers (flavour saving)
- Semi-automatic de palletizers
- De-salting tanks
- Mixing tanks
- Processing and packaging lines for fish

GOLDONI
INTERNATIONAL

GOLDONI INTERNATIONAL S.r.l

Via Calestano, 92/2 - 43035 San Michele Gatti - Felino (PR) Italy

Tel. +39 0521 337267 - Fax +39 0521 548673

www.goldoni-progetti.it - info@goldoniinternational.it

